



## Ayuntamiento de Briviesca

---

### CUESTIONARIO:

1. La Entidad Local básica de la organización Territorial del Estado es:
  - a) La Provincia
  - b) El Municipio**
  - c) La Comunidad Autónoma
  
2. ~~¿Qué significa una dosificación de mortero de cemento y cal 1:1:6? (ANULADA)~~
  - ~~a) Una parte de agua, una parte de cemento y seis partes de cal.~~
  - b) Una parte de cal, una parte de arena y 6 de partes de cemento.
  - c) Una parte de cemento, una parte de cal y seis partes de agua.
  
3. ¿Cuál es el objetivo del rulado de un césped?:
  - a) Tumbiar la hoja del césped a contrasentido de la siega para favorecer ésta.
  - b) Conseguir un mejor aireado del terreno.
  - c) Asentar y alisar el terreno.**
  
4. De estas pinturas cuál es la adecuada para un techo de escayola
  - a) Pintura a la cal
  - b) Pintura Plástica**
  - c) Pintura mural al silicato potásico
  
5. Se considera interesado en el procedimiento administrativo:
  - a) Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos o puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.
  - b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  - c) Las dos anteriores son correctas**



## Ayuntamiento de Briviesca

---

6. ¿Qué es un "entutorado" ?:

- a) Es la técnica empleada en fontanería que consiste en fijar o sostener los tubos de agua de manera segura y evitar que se muevan o rompan por la presión de agua. Los tutores se colocan en los puntos de unión de los tubos y se fijan mediante tornillos o grapas especiales.
- b) Es la técnica empleada en albañilería que consiste en fijar o sostener los ladrillos y evitar que se desplacen durante la construcción de tabiques. Se colocan en los bordes de los ladrillos y se fijan mediante cemento o mortero.
- c) Es la técnica empleada en jardinería que consiste en fijar o sostener la planta mediante tutores o soportes para evitar que se incline o se rompa debido a la acción del viento, e l peso de sus frutos u otras condiciones ambientales adversas.**

7. Cuáles son las unidades de enterramientos según el reglamento del cementerio municipal de la ciudad de Briviesca:

- a) Panteón, sepultura, nicho y tumba
- b) Capilla, sepultura, nicho y columbario
- c) Panteón, sepultura, nicho y columbario.**

8. ¿Qué herramienta se utiliza para cortar mallazo?

- a) Una sierra de arco.
- b) Una picola.
- c) Una cizalla.**

9. En una instalación sencilla, una vivienda o un edificio administrativo, ¿qué elemento protege de contactos indirectos?

- a) Interruptor magnetotérmico.
- b) Interruptor diferencial.**
- c) Fusible.



## Ayuntamiento de Briviesca

---

10. ¿En qué material existe peligro de oxidación por par galvánico?
- a) En el acero cuando se coloca junto a acero inoxidable**
  - b) En el hierro cuando se coloca junto a aluminio.
  - c) En el acero inoxidable cuando se coloca junto a acero galvanizado.
- 11.Cuál de los siguientes impuestos es obligatorio para los Ayuntamientos:
- a) Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras
  - b) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.**
  - c) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana
12. Para colocar una puerta de entrada a un edificio ¿Qué bisagra utilizarías?
- a) Bisagras de doble acción.
  - b) Bisagras de pernio**
  - c) Bisagras de cazoleta.
- 13.Cuál es la altura mínima de las barandillas de protección de los andamios
- a) 1,00 metros
  - b) 0,80 metros
  - c) 0,90 metros**
14. Desde el punto de vista agronómico los riegos deberían aplicarse:
- a) A primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde.**
  - b) Siempre a primeras horas de la mañana.
  - c) Es indiferente, lo importante es mantener el terreno con la humedad adecuada y suficiente en función de las especies que en él se planten o cultiven.
15. ¿De qué color deben ser los cables de un enchufe?
- a) Dos negros y uno azul.
  - b) Negro, azul y amarillo/verde.**
  - c) Dos azules y uno amarillo/verde.



## Ayuntamiento de Briviesca

16. ¿Cuál es la asociación correcta?



a) Madera




b) Acero



c) Acero

17. ¿Cuál de las siguientes herramientas se conoce como "escardillo" ?:





## Ayuntamiento de Briviesca

---

18. Quien integra el Ayuntamiento:

- a) El Alcalde y los Concejales**
- b) Los Concejales.
- c) El Pleno

19. ¿Se puede conectar una alargadera con un enchufe a un casquillo de una bombilla en un circuito de alumbrado?

- a) Si.
- b) No.**
- c) Si, pero solo de forma puntual.

20.Cuál es el peso máximo a levantar por un solo operario

- a) 30 Kg
- b) 25 Kg**
- c) 20 Kg

21. La falleba se coloca...

- a) en el interior**
- b) en el exterior
- c) en el interior del muro

22.Cuál de las siguientes instituciones no son básicas de la Comunidad de Castilla y León:

- a) Las Cortes de castilla y León
- b) El Presidente de la Junta de Castilla y León
- c) El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León**

23. ¿En las operaciones de soldadura eléctrica, se puede hacer masa en la instalación de fontanería?

- a) Si
- b) Sólo si es de hierro galvanizado
- c) No**



## Ayuntamiento de Briviesca

---

24. Cuál de las respuestas es una causa para la caducidad de una concesión de titularidad de enterramiento en el cementerio:

- a) **Por la clausura definitiva del Cementerio, siempre que haya transcurrido 10 años por lo menos desde el último enterramiento.**
- b) Por la clausura definitiva del Cementerio, siempre que haya transcurrido 5 años por lo menos desde el último enterramiento.
- c) Ninguna de las dos es correcta.

25. A cuál de los siguientes conjuntos se conoce como "micronutrientes" o macroelementos" en jardinería:

- a) Agua, exposición solar y sustrato
- b) Nitrógeno, Hierro, Calcio y Manganeso
- c) **Nitrógeno, fósforo, Potasio y Magnesio**

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**(SUSTITUYE A LA ANULADA)** 26. Indique la afirmación correcta en relativa a conducciones de líquidos con caudal constante:

- a) **A mayor sección, menor velocidad.**
- b) A mayor sección, mayor velocidad.
- c) En este caso, la sección y la velocidad no tienen relación.

27. Según la Ley 39/2015 en la solicitud de inicio de un procedimiento administrativo no es necesario que contenga:

- a) el órgano al que se dirige
- b) Lugar y Fecha
- c) **DNI del interesado**

28. En una cubierta a un agua, cuya longitud en horizontal en el sentido de evacuación de las aguas es de 6 metros ¿a qué altura estará el punto superior de la cubierta, medido desde el forjado, si la pendiente es del 30%?

- a) 3 metros.
- b) **1,8 metros.**
- c) 0,6 metros.



## Ayuntamiento de Briviesca

---

29. Cómo se denomina la acción y efecto de enterrar un cadáver restos humanos o restos cadavéricos:

- a) Exhumación
- b) Conservación transitoria
- c) Inhumación**